



# WINKEL PRO CA PRIMER

## Технический паспорт

Дата выпуска: 06/10/2022

Версия: 1.0

ТДС №: 15

### 1. Описание продукта

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Описание продукта            | : СУПЕРКЛЕЙ ГРУНТОВКА / Алифатические амины в органическом растворителе |
| Вид продукта                 | : Смесь                                                                 |
| Наименование материала       | : WINKEL PRO CA PRIMER                                                  |
| Использование вещества/смеси | : Грунтовка для клеев                                                   |

### 2. Характеристики

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Характеристики | : WINKEL PRO CA PRIMER служит для улучшения адгезии СА-клеев. Таким образом, WINKEL PRO CA PRIMER позволяет склеивать трудносклеиваемые пластики, такие как полиэтилен, полипропилен, ПТФЭ, а также витон/силикон и термопласты. Многие пластмассы не могут быть склеены или частично склеены. Предварительно обработав эти пластики WINKEL PRO CA PRIMER, можно склеивать такие трудно склеиваемые пластики. |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. Применение

- Быстрое и простое приложение
- Больше возможностей применения СА-клеев
- Более высокая прочность трудносклеиваемых пластиков

### 4. Инструкции по применению

- Металлические поверхности, подлежащие ремонту, должны быть очищены от масла, жира, грязи и других загрязнений. Предварительная обработка основания влияет на качество ремонта. Для этого используйте обезжиривающий продукт WINKEL PRO FAST CLEANER. Нанесите тонкий слой грунтовки на поверхность кистью или безворсовой тканью. Время испарения ок. 30 секунд. Теперь нанесите клей и соберите детали.

### 5. Технические характеристики

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Агрегатное состояние   | : Жидкое                   |
| Цвет                   | : Бесцветный               |
| Запах                  | : Запах нефтяного продукта |
| Плотность              | : 0,69 – 0,725 г/мл        |
| Вязкость, динамическая | : 0,5 – 1,2 mPa.s          |
| Температура вспышки    | : < 0 °C                   |

### 6. Упаковка

|               |          |
|---------------|----------|
| Бутылка 15 мл | Упаковка |
|---------------|----------|



# WINKEL PRO CA PRIMER

## Технический паспорт

Дата выпуска: 06/10/2022

Версия: 1.0

ТДС №: 15

### 7. Срок годности и хранение

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Условия хранения     | : Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить в прохладном месте. Держать крышку контейнера плотно закрытой. Хранить под замком. Срок годности не более 12 месяцев при оптимальной температуре хранения от +5°C до +25°C в закрытой заводской упаковке. Более высокая температура хранения приводит к значительному снижению долговечности. Температура хранения не должна опускаться ниже +2°C. Защищайте изделие от прямых солнечных лучей или тепла, мороза и влаги. |
| Температура хранения | : 5 – 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Бутылка 15 мл

12 месяцев

### 8. Здоровье и безопасность

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вредные физико-химические, для здоровья человека и окружающей среды эффекты | : Легко воспламеняющаяся жидкость и пар. Может вызывать сонливость или головокружение. Наносит вред при контакте с кожей. Вызывает раздражение кожи. Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании. Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями |
| Меры первой помощи – общие сведения                                         | : Незамедлительно вызвать врача.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Первая помощь при вдыхании                                                  | : Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.                                                                                                                                                                      |
| Первая помощь при попадании на кожу                                         | : Промыть кожу водой/принять душ. Снять/удалить немедленно всю загрязненную одежду. В случае раздражения кожи: обратиться к врачу.                                                                                                                                           |
| Первая помощь при попадании в глаза                                         | : Промыть глаза водой в качестве меры предосторожности.                                                                                                                                                                                                                      |
| Первая помощь при проглатывании                                             | : Не вызывать рвоту. Незамедлительно вызвать врача.                                                                                                                                                                                                                          |
| Симптомы/последствия                                                        | : Может вызывать сонливость или головокружение. Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании.                                                                                                                                                                          |
| Симптомы/последствия при попадании на кожу                                  | : Раздражение.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Симптомы/последствия при проглатывании                                      | : Риск отека легких.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Другая медицинская консультация или лечение                                 | : Симптоматическое лечение.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Защита рук                                                                  | : Защитные перчатки                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Защита глаз                                                                 | : Защитные очки. Носить плотно прилегающие очки или маску                                                                                                                                                                                                                    |
| Защита кожи и тела                                                          | : Носить соответствующую защитную одежду                                                                                                                                                                                                                                     |
| Защита органов дыхания                                                      | : В случае недостаточной вентиляции носить соответствующий прибор защиты органов дыхания. Высокая концентрация пара/газа: изолирующий противогаз. Носить респиратор (в соответствии с типом фильтра A/P2 или лучше EN140)                                                    |

### 9. Замечания

Отсутствие доступной информации

### 10. Стандарты и сертификаты

Отсутствие доступной информации

### 11. Образ

Отсутствие доступной информации



# WINKEL PRO CA PRIMER

## Технический паспорт

Дата выпуска: 06/10/2022

Версия: 1.0

ТДС №: 15

---

### Технический паспорт

*ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ* Информация, содержащаяся в данном паспорте, была получена из источников, которые мы считаем надежными. Тем не менее, она предоставляется без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении ее точности. Условия и методы обработки, хранения, использования или удаления материала находятся вне нашего контроля и могут быть за пределами нашей компетенции. По этим и иным причинам мы снимаем с себя любую ответственность за утрату, ущерб или расходы, вызванные или каким-либо образом связанные с обработкой, хранением, использованием или удалением материала. Данный паспорт безопасности был подготовлен и должен использоваться только для данного материала. Если материал используется в качестве компонента другого материала, содержащаяся в нем информация может оказаться неприменимой